

Model	Mida Plafone
IP Protection	IP40



ATTENZIONE: La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle
WARNING: The safety of the appliance is guaranteed only by respecting the European standards of the electricity sector and the instructions contained in this box; therefore it is necessary to preserve them

Ogni modifica dell'apparecchio **È PROIBITA** senza autorizzazione. L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
 Any modification of the appliance **IS FORBIDDEN** without authorization. Installation must be carried out by qualified personnel.

Effettuare la pulizia dell'articolo con un panno asciutto evitando l'uso di solventi o abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche.
 Clean the luminaire by the using of dry cloth, avoiding any abrasives or solvents. Please do not throw liquid on the electrical components.




TOGLIERE LA TENSIONE prima di eseguire le operazioni di installazione e manutenzione.
REMOVE THE VOLTAGE before carrying out installation and maintenance operations.

IL MODULO LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per un'eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio rivenditore indicato.
 The LED MODULE contained in this luminaire can only be replaced by qualified personnel. For a possible replacement, please contact your dealer.




D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettronica - RAEE);
 Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici
 LEGISLATIVE DECREE NO. 49/2014 IMPLEMENTATION DIRECTIVE 2012/19 / EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE);
 The product must not be disposed of through the normal procedure for disposal of household waste.

DIMENSIONI APPARECCHIO





1 - SMONTAGGIO LAMPADA

Svitare le viti laterali e sganciare la lampada




1 - PREPARAZIONE

Eeguire i fori nel plafone/parete per fissaggio lampada. (interasse 161mm)



2 - FISSAGGIO GZ

Fissare la base a plafone/parete tramite le vite fornite, facendo passare l'alimentazione 230V nell'apposito foro predisposto



3 - CABLAGGIO

Collegare il cavo uscente dalla lampada a led lato output marrone/rosso (+) blu/nero (-) rispettando le polarità'. Collegare la linea 230V AC sul lato input e il cavo della presa a terra alla vite filettata posta di fianco alla morsetteria dell'alimentatore


INPUT
cavo uscente dalla lampada

OUTPUT
cavo uscente dalla lampada



4 - AGGANGIO LAMPADA

Fissare la lampada alla scatola di alimentazione tramite le viti laterali



5 - RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE

